

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. Check the sheet
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

----- ENGLISH version -----

Dear COSEC

After a monthly automatic control, we found that the following door safety were validated at least last year.
You are kindly requested to check them and validate them.

Room	Link	Last validation
CH F0 607	http://dps-secu-labo-demo.epfl.ch/demo/regist/fiche/show/906	19-sept.-2012
CH F0 608	http://dps-secu-labo-demo.epfl.ch/demo/wsgi/fiche/show/907	19-sept.-2012
CH F0 607	http://dps-secu-labo-demo.epfl.ch/demo/wsgi/fiche/show/906	19-sept.-2012

...

Thanks in advance for your collaboration,
Best regards

Security, prevention and health domain (DSPA)

In case of question: securite@epfl.ch

More information on <https://www.epfl.ch/campus/security-safety/activites-en-labo/dangers/fiches-de-portes/>

ISIDOR – How to validate a door data sheet?

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. Check the sheet
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts			
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	Tel. interne	Tel. mobile
COSEC	Yves Pilloud	34467	076 523 69 64
		37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1	Carole Poitry-Yamate	Personne de référence	37963 021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		☐ ☐ ☐	

Dernière mise à jour: 08.11.2019 18:14

URGENCES 115 (021 693 3000)

Cette fiche est validée. [Modifier cette fiche](#) [Voir le pdf](#)

ISIDOR – How to validate a door data sheet?

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. **Check the sheet**
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

Responsables et coordonnées de contacts			
	Nom	Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter ✖	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud ✖	37984	078 606 85 04

Contacts en cas d'urgence			
Personne de référence	Carole Poitry-Yamate ✖	37963	021 311 42 14,
Contact 2	✖		
Contact 3	✖		

Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
-----------------	-------------	----------------	--------

Dangers ?		Obligations / Interdictions ?	
☐			
☒	 F18		
☐			
☐			
☐		☒	
☐		☐	

ISIDOR – How to validate a door data sheet?

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. Check the sheet
5. **«Enregistrer les modifications»**
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

☐ 	☐ 
☐ 	☐ 
☐ 	☐ 
☐ 	☐ 
☐ 	
☐ 	
☐ 	
☐ 	
Consignes aux nettoyeurs  Rond rouge - ne pas nettoyer 	
Localisation du local Site d'Ecublens - appel d'urgence 115	
Enregistrer les modifications Annuler	

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. Check the sheet
5. «Enregistrer les modifications»
6. **«Valider et créer le PDF»**
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts		Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud	37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1	Carole Poitry-Yamate	Personne de référence	37963 021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		☐ ☐ ☐	

Dernière mise à jour: 08.11.2019 18:14

 Cette fiche a été modifiée pour la dernière fois le 08.11.2019 18:17
 [✓ Valider et créer PDF](#)
[Modifier cette fiche](#)
[Voir le pdf](#)
URGENCES 115 (021 693 3000)

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. Check the sheet
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts			
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	Tel. interne	Tel. mobile
COSEC	Yves Pilloud	34467	076 523 69 64
		37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1 Carole Poitry-Yamate	Personne de référence	37963	021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		  	

Dernière mise à jour: 08.11.2019 18:17

URGENCES 115 (021 693 3000)

 Cette fiche est validée. [Modifier cette fiche](#) [Voir le pdf](#)

ISIDOR – How to validate a door data sheet?

1. Open the link
2. Log in
3. «Modifier la fiche»
4. Check the sheet
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Print the sheet
9. Display the sheet

EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts		Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud	37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1	Carole Poltry-Yamate	Personne de référence	37963 021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		☐ ☐ ☐ ☒	