

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «Modifier la fiche»
4. Corriger la fiche
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche

----- Template message -----

From: No reply EPFL <noreply@kissrv80.epfl.ch>

Subject: Fiches de portes - Contrôle automatique - septembre 2019

----- ENGLISH below -----

Bonjour,

Suite au contrôle automatique mensuel, il a été relevé que les fiches de portes suivantes ont été validées il y a plus d'une année.

Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir les vérifier et les revalider.

Local	Lien	Dernière validation
CH F0 607	http://dsps-secu-labo-demo.epfl.ch/demo/wsgi/fiche/show/906	19-sept.-2012
CH F0 608	http://dsps-secu-labo-demo.epfl.ch/demo/wsgi/fiche/show/907	19-sept.-2012
CH F0 607	http://dsps-secu-labo-demo.epfl.ch/demo/wsgi/fiche/show/908	19-sept.-2012

...

En vous remerciant d'avance pour votre collaboration, nous vous adressons, nos meilleures salutations.








Domaine sécurité, prévention et santé (DSPS)

En cas de question: securite@epfl.ch

Plus d'informations sur : <https://www.epfl.ch/campus/security-safety/activites-en-labo/dangers/fiches-de-portes/>

----- ENGLISH version -----

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «**Modifier la fiche**»
4. Corriger la fiche
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche

EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts		Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud	37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1	Carole Poitry-Yamate	Personne de référence	37963 021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	

Dernière mise à jour: 08.11.2019 18:14

URGENCES 115 (021 693 3000)

Cette fiche est validée. [Modifier cette fiche](#) [Voir le pdf](#)









ISIDOR – Validation d'une fiche

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «Modifier la fiche»
4. **Corriger la fiche**
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche















Responsables et coordonnées de contacts			
	Nom	Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter ✖	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud ✖	37984	078 606 85 04

Contacts en cas d'urgence			
Personne de référence	Carole Poitry-Yamate ✖	37963	021 311 42 14,
Contact 2	✖		
Contact 3	✖		





Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
-----------------	-------------	----------------	--------

Dangers ?		Obligations / Interdictions ?
<input type="checkbox"/> 	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 	F18	
<input type="checkbox"/> 	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «Modifier la fiche»
4. Corriger la fiche
5. «**Enregistrer les modifications**»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	
<input type="checkbox"/> 	
<input type="checkbox"/> 	
<input type="checkbox"/> 	
<div>Consignes aux nettoyeurs  Rond rouge - ne pas nettoyer </div>	
<div>Localisation du local Site d'Ecublens - appel d'urgence 115</div>	
<div><div>Enregistrer les modifications</div><div>Annuler</div></div>	

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «Modifier la fiche»
4. Corriger la fiche
5. «Enregistrer les modifications»
6. **«Valider et créer le PDF»**
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche








EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts		Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud	37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1	Carole Poitry-Yamate	Personne de référence	37963 021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Dernière mise à jour: 08.11.2019 18:14

 Cette fiche a été modifiée pour la dernière fois le 08.11.2019 18:17
 [✓ Valider et créer PDF](#)
[Modifier cette fiche](#)
[Voir le pdf](#)

URGENCES 115 (021 693 3000)

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «Modifier la fiche»
4. Corriger la fiche
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche




EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts			
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	Tel. interne	Tel. mobile
COSEC	Yves Pilloud	34467	076 523 69 64
		37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1 Carole Poitry-Yamate	Personne de référence	37963	021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	

Dernière mise à jour: 08.11.2019 18:17

URGENCES 115 (021 693 3000)

Cette fiche est validée. [Modifier cette fiche](#) [Voir le pdf](#)

1. Cliquer sur le lien
2. Se connecter
3. «Modifier la fiche»
4. Corriger la fiche
5. «Enregistrer les modifications»
6. «Valider et créer le PDF»
7. «Voir le PDF»
8. Imprimer la fiche
9. Afficher la fiche

EPFL		ENT-R	
		CIBM	
CIBM - Gestion		N° de local: CH F0 607	
Responsables et coordonnées de contacts		Tel. interne	Tel. mobile
Responsable de l'unité	Rolf Gruetter	34467	076 523 69 64
COSEC	Yves Pilloud	37984	078 606 85 04
Contacts en cas d'urgence			
1	Carole Poltry-Yamate	Personne de référence	37963 021 311 42 14,
Type d'activité	Laboratoire	Classe dangers	Labo C
Dangers		Obligations / Interdictions	
 F18		  	
Consignes aux nettoyeurs		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	