

Cette Procédure s'applique lorsque vous souhaitez restaurer l'entier du profil utilisateur Mac (/Users/Username) pour donner suite à une perte, vol, ou remplacement du Mac à l'aide de la sauvegarde Atempo Lina.

On ne peut pas remplacer un répertoire "USERS "tel quel sous Mac OS. Il y a une procédure à respecter, nous allons la décrire ici. Cette procédure s'applique dans n'importe quel cas de restauration de profil avec n'importe quel outil.

Sur le nouveau Mac de remplacement, une fois l'installation complétée, nous allons restaurer le répertoire correspondant (/Users/mesposit) "mesposit" étant le nom d'utilisateur de la session sur l'ancien Mac.

Avant de commencer la procédure il vous faudra d'abord demander un Token de restauration croisé à l'équipe Atempo via le formulaire :

https://support.epfl.ch/epfl?id=epfl_sc_cat_item&sys_id=cf661ff6872ef01075f6cbf20cbb3539

Attendre de recevoir le Token de l'équipe Atempo

- 1. Connectez-vous sur le nouveau Mac de remplacement fraichement installé. Connectez-vous sur une session de type admin local. La restauration doit être effectuée depuis un profil différent de celui qui devra être restauré.
- 2. Ouvrez ensuite le logiciel Atempo Lina afin de procéder à la restauration du répertoire utilisateur. Vous le trouverez sur l'icone de la petite feuille, située en haut à droite de l'écan.



3. Cliquez sur "Paramètres" puis "Avancé".

• • •			Aç	jent 5.3.3.20991		
ina Rest) 🔅 aurer Paramètres	? Aide				Version 5.3.3.20991 État de connexion ∨
↑ Home	Sauvegard	•				
Protection	Options Avancé		Traitement		Activité du résea	u
Modifications détecté	Volumes		1 o/s 0.8 0.6		1 o/s 0.8 0.6	
Dernière protection	Aujourd'hui à 13:14		0.4		0.4	
Volume protégé	83.89 Mo		0		0	
Fichiers protégés	8078					
Sauvegarde			Informations gén	érales	Informations rése	eau
			Nom de l'agent	SCXMACMINIME	Dernière connexion	05/10/2022 à 14:51:54
			Nom du serveur	SSC/@epflbck01.epfl.ch:	Type d'interface	Ethernet
			PDMA	1 heure	Passerelle	cv-dist-b-v11-ro.epfl.ch(128.
			Compression	ZSTD	Protocole	HTTPS
					Chiffrement	Oui
					Limite bande passante	Sans limite

595

4. Dans le menu "Avancé" sous la rubrique "*Choisir une machine source pour en effectuer une restauration croisée*" cliquez sur le bouton "Effectuer une restauration croisée" puis sur "Sélectionnez un..."

	Version 5.3.3.20991
Restaurer Paramètres Aide	Etat de connexion V
★ Home / Paramètres / Avancé Connexion Se connecter à un agent distant pour effectu Agent distant Se connecter à un serveur autre que celui q Chaiger de serveur Choisir une machine source pour en effectu Effectuer une restauration croisée Sélectionnez un	uer les mêmes opérations que sur l'agent local. ui sauvegarde votre agent pour restaurer des données. er une restauration croisée

Vous devriez avoir le message "Connexion réussie" une fois l'authentification correcte.

5. Sur la prochaine fenêtre entrez le Token obtenu auprès de l'équipe Atempo.

aisissez le code du jeto	n de restauration croisée
Mot de passe *	Ø
	Annuler OK

EPEL



6. Vous pouvez sélectionner l'agent à restaurer puis cliquez sur le bouton "Connexion".

	Agent 5.3.320991	
	¢. 0	Version 5.3.3.2099
Hestaurer	Parametres Alde	
Home / Parametres /	Avance	
	Our sector	
	Connexion	
	Se connecter à un agent distant pour effectuer les mêmes opérations que sur l'agent local.	
	D Agent distant	
	Se connecter à un serveur autre que celui qui sauvegarde votre agent pour restaurer des données.	
	De Changer de serveur	
	Choisir una machina source pour en effectuer una restauration croisón	
	Electuer une restauration croisee	
	Selectionnez un	
	SCXMACMINIME (macOS 12.6 (Monterey) [x86_64])	
	Conneylon	
	COTITIEX.OT	

7. Cliquez ensuite sur le bouton "Restaurer" puis "Parcourir".

Agent 5.3.3.20991	
¢ 0	Version 5.3.3.20991
Agent distast.20091 Alde Alde Connexion Se connecter à un agent distant pour effectuer les mêmes opérations de Agent distant Se connecter à un serveur autre que celui qui sauvegarde votre agent Changer de serveur Chaicia una machina serveur autre que celui qui sauvegarde votre agent	Version 5.3.3.20991 État de connexion v ن
Changer de serveur Choisir une machine source pour en effectuer une restauration croisée Effectuer une restauration croisée Sélectionnez un SCXMACMINIME (macOS 12.6 (Monterey) [x86_64]) Connexion	ie T
	Agent 5.3.3.20991 Adde Adde Connexion Se connecter à un agent distant pour effectuer les mêmes opérations Agent distant Se connecter à un serveur autre que celui qui sauvegarde votre agen Changer de serveur Choisir une machine source pour en effectuer une restauration croisée Setectionez un SCXMACMINIME (macOS 12.6 (Monterey) [x86_64]) Connexion



8. Sur la fenêtre suivante, sélectionnez la date de restauration que vous souhaitez. Ensuite naviguez pour atteindre les répertoires utilisateurs dans /System/Volumes/Data/Users. Sélectionnez ensuite le répertoire utilisateur correspondant. Ici "mesposit". Cliquez sur l'icône verte "Restaurer."

5 oct. 2022 à 14:56:11 bit. 2022 à 14:29:45 05/10/2022 14:56 0 5 oct. 2022 à 14:56: WACMINIME / System / Volumes / Data / Users 5 0 5 0 MACMINIME / System / Volumes / Data / Users 7 7 7 Nom Date de sauvegarde Talle 7 Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 1 1 I oginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 0 0 I nesposit - 0 0	S oct. 2022 à 14:56:11 sept. 2022 à 14:29:45 05/10/2022 14:56 0 CXMACMINIME / System / Volumes / Data / Users 14:56 0 CXMACMINIME / System / Volumes / Data / Users Taile 0 Nom Date de sauvegarde Taile Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 10 mars 2022 à 23:55:15 Demesposit - -	5 oct. 2022 à 14:56:11
05/10/2022 14:56 5 oct. 2022 à 14:56: MACMINIME / System / Volumes / Data / Users 14:56 5 oct. 2022 à 14:56: MACMINIME / System / Volumes / Data / Users 7 7 Nom Date de sauvegarde Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 10 mars 2022 à 23:55:15 Immesposit - - Immesposit - 0 o	Nom Date de sauvegarde Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 23:55:15 2	5 oct. 2022 à 14:56:1
ACCMINIME / System / Volumes / Data / Users Nom Date de sauvegarde Talle Nom Date de sauvegarde Talle Image: Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Image: Deleted Users Image: Inoginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 Image: Deleted Users Image: Inogalized - Image: Deleted Users 0 o	XXMACMINIME / System / Volumes / Data / Users trer Nom Date de sauvegarde Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Deleted Users 10 mars 2022 à 23:55:15 mesposit -	
AACMINIME / System / Volumes / Data / Users MACMINIME / System / Volumes / Data / Users Nom Date de sauvegarde Talle Talle Talle Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 10 mars 2022 à 23:55:15 10 mars 2022 à 23:55:15 10 mars 2022 à 23:55:15 10 mars 2022 à 10:01:05 0 o	XXMACMINIME / System / Volumes / Data / Users Itrer Nom Date de sauvegarde Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Taille Image: Deleted Users 10 mars 2022 à 23:55:15 Taille Image: Deleted Users - -	
MACMINIME / System / Volumes / Data / Users r Nom Date de sauvegarde Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Ioginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 mesposit - Iocalized 27 sept. 2022 à 10:01:05 0 o	XMACMININE / System / Volumes / Data / Users rer Nom Date de sauvegarde Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Image: Inspective Constraints 10 mars 2022 à 23:55:15 Image: Inspective Constraints - Image: Inspective Constraints - Image: Inspective Constraints -	
Nom Date de sauvegarde Talle Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Talle Ioginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 Tomes 2022 à 23:55:15 mesposit - - Ioginzed 27 sept. 2022 à 10:01:05 0 o	Image: series of the series	
Nom Date de sauvegarde Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 10 mars 2022 à 23:55:15 Improved to prove to proveto proveto prove to proveto prove to prove to prove to prove to pr	Nom Date de sauvegarde Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 10 Ioinars 2022 à 23:55:15 10 mars 2022 à 23:55:15 10	
Nom Date de sauvegarde Taille Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 - Ioginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 - mesposit - - Iocalized 27 sept. 2022 à 10:01:05 0 o	Nom Date de sauvegarde Taille De beted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Ioginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 mesposit -	
Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 loginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 mesposit - localized 27 sept. 2022 à 10:01:05 0 o	Deleted Users 10 mars 2022 à 12:00:19 Ioginwindow 10 mars 2022 à 23:55:15 mesposit -	
Image: Series of the	Image: Series 10 mars 2022 à 12.00.19 Image: Series 10 mars 2022 à 23:55:15 Image: Series -	
Image: Instantial contract set of the set o	Image: method with the second seco	
Image: Interpretation 27 sept. 2022 à 10:01:05 0 o		
.iocalized 27 sept. 2022 a 10.01.05 0 0		
	Liocalized 27 sept. 2022 a 10.01.05 00	

9. Dans la fenêtre de restauration, cliquez uniquement sur le bouton "Changer l'identité" sur le bas de la fenêtre. Entrez ensuite les informations de login de l'admin local avec lequel vous êtes loguer. Dans notre cas "scxadmin".

Res	staurer	
	Restaurer vers une autre destination	
	Si le dossier ou le fichier existe déjà) Ecraser O Ignorer O Reno	mmer
	Changer l'identité	
	Utiliser une autre identité qui peut avoir plus de privilèges pour effect une restauration. Si l'identité choisie est liée à un groupe d'administrateurs, la restauration se fait directement en tant qu'administrateur ("NT Authority'system" sous Windows, "root" sous Linux et macOS)	uer
	Utilisateur	
	scxadmin	
	Mot de passe	8
		<u> </u>
	SIdentité vérifiée	
	Annuler	Restaurer

Cliquez ensuite sur le bouton "Restaurer". Le processus de restauration va alors commencer.

10. Une fois la restauration terminée, vérifiez ensuite que le répertoire utilisateurs soit bien présent dans le répertoire "/Users".

•••	< 🔿 🛅 Utilisateurs	== ≎	‱ ∽ ≙	⊘ ⊷	٩
Favoris					
AirDrop AirConts					
Applications	mesposit Partagé scyadmin				
🗖 Bureau					
Documents					
Téléchargements					
Emplacements					
Cloud Drive					
🐵 Réseau					
Tags					
Rouge					
 Orange 					
Jaune					

11. Nous allons ensuite créer l'utilisateur local. Rendez-vous dans "Préférences Système" puis "Utilisateurs et groupes". Dans cette fenêtre, appuyez sur le bouton "+" puis entrez les données de l'utilisateur comme ci-dessous. ATTENTION, il faut que le "Nom du compte" corresponde au nom du répertoire utilisateur précédemment restauré.

Admin SSC	Nouveau compte :	Standard 📀	
Autres utilisateurs	Nom complet :	Marc Esposito	
Désactivé	Nom du compte :	mesposit	
		Ce nom sera donné à votre dossier de départ.	
	Mot de passe :	••••	
	Confirmation :	••••]
	Indice du mot de passe : (recommandé)		
Options	?	Annuler Créer l'utilisateur	•

EPFL





Le processus est maintenant terminé. Ouvrez la session de l'utilisateur qui vient d'être créé et vérifier que tout est en ordre.

EPE